

Eco Tiny House design specification

Walls - SIP panel 74 mm (OSB -3 12mm glued together, EPS80 Neopor foam 50mm, burch plywood 12 mm).

Front part - special flexible, waterproofing plaster 3mm or molded board 18mm. Upper and lower perimeter, vertical posts are made of CE24 pine timber, width 95 mm, thickness 45mm. Roof - SIP panel 74mm (OSB 12mm glued together, EPS80 Neopor foam 50mm, burch plywood 12mm).

The outer coating is a metal roller profile and membrane.

Floor - SIP panel 74mm (OSB 12mm glued together, EPS80 Neopor foam 50mm, laminated plywood 12mm), moisture resistant laminate flooring 7mm.

Eco Tiny House dimensions

width 2.50m; length 8.5m; height 3.20m. It is located on a two-axle platform with inertial brakes. Total weight 3400 kg.

Household appliances and accessories

1. Refrigerator 1pc. Berk BK-130SAS
2. Stove 1pc. Schlosser CD321D
3. Bio-Toilet 1pc. Biotoilete Thetford Porta Potti 565, Balta
4. Boiler 1pc. Ariston Andris R 30
5. Fireplace stove Evergreen ST-0147-11 7KW
6. Mini-sink in the toilet 1pc. Classic Mini 40x22
7. Kitchen sink 1pc. Colorado Comfort L
8. Kitchen faucet. 1 PC. Magma MG-2055
9. Toilet faucet 1pc. Magma MG-1962
10. Shower system 1pc. Florida Combi
11. Shower tray 1pc. Delos D 80x75 cm
12. Sealed socket 1pc. VIKO by Panasonic Schuko IP54
13. Socket with frame and cover 5pcs, white 16A Asfora child protection
14. Switchboard SCHNEIDER ELECTRIC, Mini Kaedra 12, IP65

Some positions can be replaced by others of similar functionality and quality.

Designspezifikation für das Eco Tiny House

Wände – SIP-Platte 74 mm (OSB-3 12 mm zusammengeklebt, EPS80 Neopor-Schaum 50 mm, Birkenperrholz 12 mm).

Vorderteil – spezieller flexibler, wasserdichter Putz 3 mm oder Formplatte 18 mm. Oberer und unterer Umfang, vertikale Pfosten bestehen aus CE24-Kiefernholz, Breite 95 mm, Dicke 45 mm. Dach – SIP-Platte 74 mm (OSB 12 mm zusammengeklebt, EPS80 Neopor-Schaum 50 mm, Birkenperrholz 12 mm).

Die äußere Beschichtung besteht aus einem Metallrollenprofil und einer Membran.

Boden – SIP-Platte 74 mm (OSB 12 mm zusammengeklebt, EPS80 Neopor-Schaum 50 mm, laminiertes Sperrholz 12 mm), feuchtigkeitsbeständiger Laminatboden 7 mm.

Abmessungen des Eco Tiny House

Breite 2,50 m; Länge 8,5 m; Höhe 3,20 m. Es befindet sich auf einer zweiachsigen Plattform mit Trägheitsbremsen. Gesamtgewicht 3400 kg.

Haushaltsgeräte und Zubehör

- | | |
|--|--|
| 1. Kühlschrank | 1 Stk. Berk BK-130SAS |
| 2. Herd | 1 Stk. Schlosser CD321D |
| 3. Bio-Toilette | 1 Stk. Biotoilette Thetford Porta Potti 565, Balta |
| 4. Boiler | 1 Stk. Ariston Andris R 30 |
| 5. Kaminofen Evergreen ST-0147-11 7KW | |
| 6. Mini-Spüle in der Toilette | 1 Stk. Classic Mini 40x22 |
| 7. Küchenspüle | 1 Stk. Colorado Comfort L |
| 8. Küchenarmatur. | 1 Stk. Magma MG-2055 |
| 9. Toilettenarmatur | 1 Stk. Magma MG-1962 |
| 10. Duschesystem | 1 Stk. Florida Combi |
| 11. Duschwanne | 1 Stk. Delos D 80x75 cm |
| 12. Abgedichtete Steckdose | 1Stk. VIKO von Panasonic Schuko IP54 |
| 13. Steckdose mit Rahmen und Abdeckung | 5Stk, weiß 16A Asfora Kinderschutz |
| 14. Schalttafel SCHNEIDER ELECTRIC, Mini Kaedra 12, IP65 | |

Einige Positionen können durch andere mit ähnlicher Funktionalität und Qualität ersetzt werden.

Eco Tiny House dizaina specifikācija

Sienas - SIP panelis 74mm (OSB -3 12mm salīmēts, EPS80 Neopor putas 50mm, bērza saplāksnis 12mm).

Priekšējā daļa - speciāls elastīgs, hidroizolācijas apmetums 3mm vai formēta plāksne 18mm. Augšējais un apakšējais perimetrs, vertikālie stabi izgatavoti no CE24 priedes kokmateriāliem, platums 95mm, biezums 45mm. Jumts - SIP panelis 74mm (OSB 12mm salīmēts, EPS80 Neopor putas 50mm, burča saplāksnis 12mm).

Ārējais pārklājums ir metāla rullīšu profils un membrāna.

Grīda - SIP panelis 74mm (OSB 12mm salīmēts, EPS80 Neopor putas 50mm, laminēts saplāksnis 12mm), mitrumizturīgs lamināta grīdas segums 7mm.

Eco Tiny House izmēri

platums 2,50m; garums 8,5m; augstums 3,20m. Tas atrodas uz divu asu platformas ar inerciālajām bremzēm. Kopējais svars 3400 kg.

Sadzīves tehnika un piederumi

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Ledusskapis | 1gab. Berk BK-130SAS |
| 2. Plīts | 1gab. Schlosser CD321D |
| 3. Bio-Tualete | 1gab. Biotualete Thetford Porta Potti 565, Balta |
| 4. Boileris | 1gab. Ariston Andris R 30 |
| 5. Kamīna krāsns | Evergreen ST-0147-11 7KW |
| 6. Mini izlietne tualetē | 1gab. Klasisks mini 40x22 |
| 7. Virtuves izlietne | 1gab. Colorado Comfort L |
| 8. Virtuves jaucējkrāns. | 1 dators. Magma MG-2055 |
| 9. Tualetes jaucējkrāns | 1gab. Magma MG-1962 |
| 10. Dušas sistēma | 1gab. Florida Combi |
| 11. Dušas paliktnis | 1gab. Delos D 80x75 cm |
| 12. Aizzīmogota ligzda | 1gab. VIKO no Panasonic Schuko IP54 |
| 13. Kontaktligzda ar rāmi un vāku | 5gab, balts 16A Asfora bērnu aizsardzība |
| 14. Sadales panelis | SCHNEIDER ELECTRIC, Mini Kaedra 12, IP65 |

Dažas pozīcijas var aizstāt ar citām ar līdzīgu funkcionalitāti un kvalitāti.

Спецификация конструкций Eco Tiny House

Стены – SIP панель 74 мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 эко-Неорог 50мм, берёзовая фанера 12мм); верхний и нижний периметр, вертикальные угловые стойки выполнены из соснового бруса СЕ24 ширина 95 мм, толщина 45мм).

Фасадная часть – специальная, гибкая эко-штукатурка или вагонка (толщина 18мм). Внутреннее покрытие 12 мм берёзовая фанера натурального, древесного цвета, покрытая бесцветным лаком.

Крыша – SIP панель 74 мм (склеенные между собой OSB-3 12мм, EPS80 эко-Неорог 50мм, берёзовая фанера 12мм). Внешнее покрытие – металлический вальцпрофиль, мембрана.

Пол - SIP панель 74мм (склеенные между собой OSB 12мм, EPS80 эко-Неорог 50мм, влагостойкая фанера 12мм), покрытие влагостойкий ламинат 7мм.

Размеры Eco Tiny House

Ширина 2,55м; длина 8,5м; высота 3,2м. Установлен на двухосную, колёсную платформу с инерционными тормозами. Общий вес - 3400 кг.

Бытовая техника и комплектующие

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Холодильник | 1шт. Berk BK-130SAS |
| 2. Плита | 1шт. Schlosser CD321D |
| 3. Био-Туалет | 1шт. Biotualete Thetford Porta Potti 565, Balta |
| 4. Бойлер | 1шт. Ariston Andris R 30 |
| 5. Камин-печка | 1шт. Evergreen ST-0147-11 7KW |
| 6. Мини-раковина в туалет | 1шт. Classic Mini 40x22 |
| 7. Кухонная мойка | 1шт. Colorado Comfort L |
| 8. Кухонный кран. | 1шт. Magma MG-2055 |
| 9. Кран для туалета | 1шт. Magma MG-1962 |
| 10. Душевая система | 1шт. Florida Combi |
| 11. Душевой поддон | 1шт. Delos D 80x75 см |
| 12. Герметичная розетка | 1шт. VIKO by Panasonic Schuko IP54 |
| 13. Розетка с рамкой и крышкой | 5шт., белая 16А детская защита Asfora |
| 14. Распределительный щит | SCHNEIDER ELECTRIC, Mini Kaedra 12, IP65 1шт. |

Некоторые позиции могут быть заменены на другие, аналогичного функционала и качества.